



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 1(TLP-GREEN)

8.1.2026 г.

X ЗДОИ-01-127-2/08.01.2026

Per.№

Signed by: VASILA IVANOVA ARGIROVA

ДО

Г-Н ПАВЕЛ ХРИСКОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОБЩИНА ПАНГЮРИЩЕ

Относно: *Достъп до обществена информация.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСКОВ,

Приложено Ви изпращам Решение № ЗДОИ-01-127/08.01.2026 г. за предоставяне на достъп до обществена информация, както и исканата от Вас информация, в приложение.

За въпроси и уточнения бихте могли да се обръщате към Зоя Григорова, ст. експерт към отдел ПУВ, на тел.: 032 604 750 и по ел. поща, на адрес: bd_plovdiv@earbd.bg.

С уважение,

9.1.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil Dimitrov Uzunov

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ

Име и фамилия: *Васила Аргирова*

Дата: *09.01.2026* Подпис: *M*



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ № ЗДОИ-01-127/08.01.2026г.

В Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е постъпило заявление за достъп до информация чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) с вх. № ЗДОИ-01-127/19.12.2025г., рег. № 1919 от Регистъра на заявленията за достъп до обществена информация от страна на г-н Павел Хрисков, общински съветник от община Панагюрище.

В заявлението се изисква да се предостави информация относно:

„Във връзка с публично разпространена информация и журналистически материал, станал обществено достояние <https://youtu.be/ZFPsOTCmNOU> и с оглед на високия обществен интерес по темата, моля да ми бъде предоставена следната информация:

1. Извършвани ли са от Вашата институция през последния месец, както и към настоящия момент, проверки на територията на община Септември и в зони, намиращи се в хидрогеоложка връзка с водоизточници (сондажи и кладенци), използвани за питейно-битово водоснабдяване на община Панагюрище, във връзка със:

- Нерегламентирани сметища;
- Заравяне или депониране на отпадъци;
- Незаконен добив на инертни материали;
- Замърсяване на подземни или повърхностни води.

2. Ако са извършвани проверки-какви са констатациите, предприетите мерки и последващите действия.

3. Налице ли са към момента официални данни за превишаване на допустимите норми на замърсители, които биха могли да представляват риск за здравето на населението.

4. Съществува ли към момента, според наличните при Вас данни и експертни оценки, потенциален риск от замърсяване на подземните води, запазващи сондажи и кладенци, използвани от община Панагюрище. “

Извършена е преценка на искането. Установено е, че заявлението съдържа необходимата информация, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ и не са налице основанията посочени в чл. 37 от ЗДОИ и чл. 20 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за отказ от предоставяне на достъп, поради което следва да бъде осигурен достъп до исканата обществена информация.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 17 и чл. 26, ал. 1 от ЗООС, вр. чл. 28, чл. 34 и чл. 35 от ЗДОИ,

РЕШИХ:

Предоставям достъп до исканата обществена информация от общественния сектор за повторно използване в приложение „Информация по ЗДОИ“ като определям следните параметри:

1. Степен на осигурения достъп: **пълен достъп.**
2. Срок за осигуряване на достъпа: **до 30 дни след получаване на решението.**



3. Място за предоставяне на достъпа: информацията да бъде изпратена по Система за сигурно електронно връчване на заявителя г-н Павел Хрисков;
4. Форма на предоставяне на достъпа: **копие по ССЕВ**;
5. Разходи и основания за определяне на разхода по предоставяне на достъпа: **0 лв.**

Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Административен съд – гр. Пазарджик.

С уважение,

9.1.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов
Директор на БД ИБР
Signed by: Vasil Dimitrov Uzunov

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ	
Име и фамилия:	Васил Аргиров
Дата:	09.01.2026г
Подпис:	M



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

ИНФОРМАЦИЯ ПО № ЗДОИ-01-127/19.12.2025 г. НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н ПАВЕЛ ХРИСКОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Във връзка с постъпило заявление за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИ-01-127/19.12.2025г., рег. № 1919 от Регистъра на заявленията за достъп до обществена информация, Ви предоставям наличната в БД ИБР информация:

По отношение на т. 1 от заявлението:

За питейно-битово водоснабдяване на гр. Панагюрище, с. Оборище, с. Баня, с. Бъта, с. Попинци, с. Елшица, с. Левски общ. Панагюрище, от директора на БДИБР е издадено разрешително № 300537/21.09.2004г. за водовземане от подземни води чрез 12 бр. тръбни кладенци, разположени в землището на гр. Септември (ПС „Злокучене“), с титуляр „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – П“ ЕООД, гр. Панагюрище. В прилежащите райони на тръбните кладенци от ПС „Злокучене“ не са извършвани проверки в последния месец.

В допълнение Ви информирам, че съгласно заложеното в т. 6 условие на горесцитираното разрешително, на ВиК оператора е вменено задължение да се учреди санитарно охранителна зона /СОЗ/ около водовземните съоръжения съгласно изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. До настоящия момент не е изпълнено това условие, което не дава възможност за определянето на зоните на въздействие на повърхностните и подземните води върху питейно- битовото водоснабдяване на тръбните кладенци на ПС Злокучене. Около сондажните кладенци има единствено изградена ограда.

По отношение на т. 2 от заявлението:

В прилежащите райони на тръбните кладенци от ПС „Злокучене“ не са извършвани проверки в последния месец.

По отношение на т. 3 и 4 от заявлението:

Община Септември

На територията на Община Септември са разположени 4 подземни водни тела (по-голяма или по-малка част от тях):

- BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина;
- BG3G000000N018 - Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район;
- BG3G000000Pt044 - Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив;
- BG3G000000PT047 - Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс.

На територията на Община Септември има два мониторингови пункта за подземни води от националната система за мониторинг на околната среда:



1. BG3G000000QMP031 - Септември - гара, Сондаж, гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик. Използване на пункта – промишлени цели, наблюдава се от 1998г. до момента. Наблюдават се показатели от четири групи:

I група - основни физико-химични показатели;

II група - допълнителни физико-химични;

III група – метали и металоиди;

IV група – органични вещества – пестициди, тетрахлоретилен и трихлоретилен.

Показатели с отклонение съгласно Наредба № 1/2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води установени през годините са:

Амониеви йони (стандарт – 0,5 mg/l):

17.4.2007. – 1,59 mg/l;

18.3.2009г. - 0,64 mg/l;

10.6.2009г. - 0,64 mg/l;

26.9.2011г. - 0,8 mg/l.

Желязо (стандарт – 200 µg/l (0,2 mg/l)):

21.2.2006г. - 0,28 mg/l;

13.3.2008г. - 0,23 mg/l;

18.3.2011г. - 0,56 mg/l.

Манган (стандарт – 50 µg/l (0,05 mg/l)):

8.2.2005г. - 0,1 mg/l;

2.8.2006г. - 0,25 mg/l;

17.9.2007г. - 0,06 mg/l;

13.11.2007г. - 0,06 mg/l;

29.3.2010г. - 0,18 mg/l;

23.10.2010г. - 0,076 mg/l.

2. BG3G000000PTMP203 - Варвара, Сондаж, с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик. Използване на пункта – отдих и воден спорт, наблюдава се от 2016г. до момента. Наблюдават се показатели от три групи:

I група - основни физико-химични показатели;

II група - допълнителни физико-химични;

III група – метали и металоиди.

Показатели с отклонение съгласно Наредба № 1/2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води установени през годините са:

Флуориди (стандарт – 1,5 mg/l):

17.6.2019г. - 14 mg/l;

26.9.2019г. - 2,2 mg/l;

18.11.2019г. - 1,9 mg/l;

27.5.2020г. - 1,6 mg/l.

Желязо (стандарт – 200 µg/l (0,2 mg/l)):

27.9.2016г. - 0,201 mg/l.

На територията на Община Септември няма пунктове от националната мрежа за мониторинг на химичното състояние в зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33

Факс: (+359) 032 60 47 21, www.eardb.bg; e-mail:

bd_plovdiv@eardb.bg

стр. 2 от 7



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411

Община Панагюрище

На територията на Община Панагюрище са разположени 2 подземни водни тела (по-голяма или по-малка част от тях):

- BG3G00000K2029 - Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район;
- BG3G00000Pt044 - Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив;

На територията на Община Септември има два мониторингови пункта за подземни води от националната система за мониторинг на околната среда:

1. BG3G0000K2SMP068 - Попинци, Дренаж, с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Използване на пункта – питейно-битово водоснабдяване, наблюдава се от 2006г. до момента. Наблюдават се показатели от четири групи:

I група - основни физико-химични показатели;

II група - допълнителни физико-химични;

III група – метали и металоиди;

IV група – органични вещества – пестициди, тетрахлоретилен и трихлоретилен.

Показатели с отклонение съгласно Наредба № 1/2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води установени през годините са:

Активна реакция рН (стандарт – $\geq 6,5$ - $\leq 9,5$):

8.12.2009г. – 6,33.

Желязо (стандарт – 200 $\mu\text{g/l}$ (0,2 mg/l)):

13.2.2024г. - 0,21 mg/l;

5.8.2024г. - 1,4 mg/l.

Манган (стандарт – 50 $\mu\text{g/l}$ (0,05 mg/l)):

19.10.2006г. - 0,18 mg/l;

13.6.2017г. - 0,062 mg/l;

20.9.2017г. - 0,052 mg/l;

5.12.2017г. - 0,195 mg/l;

15.3.2018г. - 0,061 mg/l;

17.9.2018г. - 0,424 mg/l;

14.11.2018г. - 0,135 mg/l;

11.3.2019г. - 0,066 mg/l;

20.5.2020г. - 0,065 mg/l;

3.11.2020г. - 0,1 mg/l;

2.2.2021г. - 0,096 mg/l;

10.5.2021г. - 0,059 mg/l;

6.2.2023г. - 0,065 mg/l;

12.5.2025г. - 0,16 mg/l;

11.8.2025г. - 0,252 mg/l;

17.11.2025г. - 0,199 mg/l.

Никел (стандарт – 20 $\mu\text{g/l}$ (0,02 mg/l)):

13.6.2016г. - 0,062 mg/l;

12.9.2016г. - 0,157 mg/l.

Цинк (стандарт – 1,0 mg/l):

24.9.2007г. - 1,08 mg/l.



2. BG3G00000K2MP069 - Оборище, Сондаж на савоизлив, с. Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Използване на пункта – питейно-битово водоснабдяване, наблюдава се от 2006г. до момента. Наблюдават се показатели от четири групи:

I група - основни физико-химични показатели;

II група - допълнителни физико-химични;

III група – метали и металоиди;

IV група – органични вещества – пестициди, тетрахлоретилен и трихлоретилен.

Показатели с отклонение съгласно Наредба № 1/2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води установени през годините са:

Амониеви йони (стандарт – 0,5 mg/l):

24.4.2007г. – 0,74 mg/l;

17.11.2008г. - 0,65 mg/l;

4.12.2013г. - 1,14 mg/l;

Калций (стандарт – 150 mg/l):

17.11.2008г. - 174 mg/l;

Нитрати (стандарт – 50 mg/l):

22.1.2025г. – 88 mg/l;

Обща твърдост (стандарт – 12 mgeqv/l):

17.11.2008г. - 12,4 mgeqv/l.

Перманганатна окисляемост (стандарт – 5 mg O₂/l):

25.3.2008г. - 6,16 mg O₂/l;

24.9.2012г. - 6,7 mg O₂/l;

4.12.2012г. - 5,4 mg O₂/l.

Желязо (стандарт – 200 µg/l (0,2 mg/l)):

11.9.2019г. - 0,23 mg/l;

10.11.2025г. - 0,21 mg/l.

Манган (стандарт – 50 µg/l (0,05 mg/l)):

19.10.2006г. - 0,18 mg/l.

Никел (стандарт – 0,02 mg/l):

12.9.2016г. - 0,116 mg/l;

Относно химично състояние на подземните водни тела, включително и горещитираните:

- Обща оценка на химичното състояние на подземните водни тела в ПУРБ (2022г. - 2027г.) е публикувана на сайта на БД ИБР - https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=966 ,
Приложения към Раздел 4 (Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води,



подземните води и зоните за защита на водите) - Annex 4.2.2.2.1.
Obshta_ocenka_him_status_GW.

• Съгласно ежегодно изготвени доклади за състояние на водите, за периода от 2011г. до 2024г. включително на територията на РИОСВ-Пазарджик, общата оценка определя следното химично състояние за ПВТ:

- BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина;
- BG3G000000NQ018 - Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район;
- BG3G000000K2029 - Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район;
- BG3G000000Pt044 - Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив;
- BG3G000000PT047 - Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс, и показатели с констатиран отклонения, както следва:

Общата оценка на химичното състояние на подземните водни тела на територията на РИОСВ-Пазарджик - добро/лошо					
Година/ Подземно водно тяло	BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина	BG3G000000NQ018 - Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район	BG3G000000K2029 - Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район	BG3G000000Pt044 - Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив	BG3G000000PT047 - Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс
2011г.	липсва мониторинг	лошо - желязо	добро	липсва мониторинг	добро
2012г.	База - националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води - липсва мониторинг База - собствен мониторинг на химичното състояние на подземните води - лошо - перманганатна окисляемост, сулфати, нитрати, амониеви йони, манган, желязо	База - националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води - лошо - фосфати База - собствен мониторинг на химичното състояние на подземните води - добро	База - националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води - добро База - собствен мониторинг на химичното състояние на подземните води - липсва мониторинг	База - националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води - липсва мониторинг База - собствен мониторинг на химичното състояние на подземните води - добро	База - националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води - лошо - амониеви йони, перманганатна окисляемост База - собствен мониторинг на химичното състояние на подземните води - добро
2013г.	липсва мониторинг	добро	лошо - амониеви йони	липсва мониторинг	лошо - перманганатна окисляемост
2014г.	липсва мониторинг	добро	добро	липсва мониторинг	лошо - перманганатна окисляемост



2015г.	лошо - фосфати, нитрати, калций	лошо - нитрати, фосфати, калций, твърдост (обща), амониеви йони, сулфати, обща алфа-активност, естествен уран	добро	лошо - нитрати	лошо - перманганатна окисляемост
2016г.	лошо*	лошо - калций, нитрати, твърдост (обща), сулфати	лошо - никел	лошо*	лошо - желязо
2017г.	добро*	лошо - нитрати, сулфати	лошо - манган	добро*	добро
2018г.	лошо - манган, фосфати*	добро	лошо - манган	добро*	добро
2019г.	лошо - манган, фосфати*	добро	добро	добро*	добро
2020г.	лошо - нитрати, манган, фосфати, обща алфа- активност*	лошо - сулфати	лошо - манган	добро*	добро
2021г.	лошо - нитрати, манган, фосфати*	добро	добро	добро*	добро
2022г.	лошо - нитрати, манган, фосфати*	добро	добро	добро*	добро
2023г.	добро	лошо - обща алфа- активност	добро	добро	добро
2024г.	лошо - нитрати, фосфати, обща алфа-активност*	добро	лошо - желязо	добро*	добро

Забележка:

* - Общата оценка определя съответното химично състояние (добро/лошо) на съответното подземно водно тяло съгласно Обща оценка на химичното състояние на ПВТ на територията на БД „Източнобеломорски район” за съответната година.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33

Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:

bd_plovdiv@earbd.bg

стр. 6 от 7



Доклади за състояние на водните тела на територията на Източнoбeлoмoрски район се публикуват ежегодно на сайта на БД ИБР на следния линк:

https://earbd.bg/DOKLADI_ZA_SYSTOYaNIETO_NA_VODNITE_TELA_NA_TERITORIYA_T_A_NA_IBR-c762

С уважение,

9.1.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil Dimitrov Uzunov

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ

Име и фамилия: *Васил Аргирова*

Дата: *09.01.2026г* Подпис: *M*



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33

Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:

bd_plovdiv@earbd.bg

стр. 7 от 7



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411

